

1) 成長発達に関する問題は必ず出題される！

【110 AM53】乳幼児身体発育調査による、身体発育曲線のパーセンタイル値で正しいのはどれか。

1. 3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。
2. 50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。
3. 10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10%小さいことを示す。
4. 75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。

【109 AM55】日本で用いているDENVERII（デンバー発達判定法）で6か月児の90%ができるのはどれか。

1. 寝返りをする。
2. 積み木をもちかえる。
3. 喃語様のおしゃべりをする。
4. 自分で食べ物を口へもっていく。

【108 PM54】乳幼児の正常な言語発達で正しいのはどれか。

1. 生後1か月で喃語が出始める。
2. 生後6か月で意味のある1語が言える。
3. 1歳2か月で2語文を話す。
4. 4歳で4つの色を正しく言える。

【108 AM60】小児の呼吸法が、腹式呼吸から成人と同じ胸式呼吸に変化する時期はどれか。

1. 生後6か月
2. 3歳
3. 7歳
4. 12歳

【107 PM52】ピアジェ（J.Piaget、J.）の認知発達理論において2～7歳ころの段階はどれか。

1. 感覚-運動期
2. 具体的操作期
3. 形式的操作期
4. 前操作期

【106 AM78】思春期に、親や家族との関係が依存的な関係から対等な関係に変化し、精神的に自立することを示すのはどれか。

1. 自我同一性の獲得
2. 心理的離乳
3. 愛着形成
4. 探索行動
5. 母子分離

【104 AM80】健全な幼児の基本的生活習慣の獲得で正しいのはどれか。

1. 1歳6か月でうがいができるようになる。
2. 2歳6か月で靴を履けるようになる。
3. 3歳でコップを使って飲めるようになる。
4. 4歳で手を洗って拭くようになる。
5. 5歳で昼寝は1日1回になる。

【104 PM77】1歳0か月の幼児の標準的な身長と体重の組合せで正しいのはどれか。

身長      体重

1. 55cm —— 6kg
2. 75cm —— 6kg
3. 75cm —— 9kg
4. 100cm —— 9kg
5. 100cm —— 12kg

【104 PM86】一般的な思春期の発育の特徴について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 骨端線が閉鎖する。
2. 性的成熟は男子の方が女子より早く始まる。
3. 成長ホルモンが性腺に作用して第二性徴が起こる。
4. 男子では身長増加のピークの前に精巣の発育が始まる。
5. 女子では身長増加のピークの前に乳房の発育が終わる。

2) 誤り選択肢が過去問題で正答だった？

【109 AM58】 幼児の心肺蘇生における胸骨圧迫の方法で正しいのはどれか。

1. 胸骨中央下部を圧迫する。
2. 実施者の示指と中指とで行う。
3. 1 分間に 60 回を目安に行う。
4. 1 回の人工呼吸につき 3 回行う。

→心肺蘇生時の胸骨圧迫は、成人、幼児、乳児でちょっとずつ違うポイントがある！

【107 PM54】 乳児への散剤の与薬について、親に指導する内容で適切なのはどれか。

1. ミルクに混ぜる。
2. はちみつに混ぜる。
3. 少量の水に溶かす。
4. そのまま口に含ませる。

→散剤（粉薬）をミルクに混ぜると、ミルクの味はどうなる？ その後の生活で、乳児のミルクに対する印象はどう変化する？

【106 PM71】 生後 1 か月の男児。Hirschsprung 〈ヒルシュスプルング〉病と診断され、生後 6 日、回腸部にストーマ造設術を行った。術後の経過は良好であり、退院に向けてストーマケアに関する指導を行うことになった。

母親に対する指導として適切なのはどれか。

1. 「面板をはがした部位はタオルで拭いてください」
2. 「ストーマ装具の交換は授乳直後に行ってください」
3. 「ストーマから水様の便が出る時は受診してください」
4. 「ストーマ装具の交換は滅菌手袋を装着して行ってください」
5. 「ストーマ装具は便を捨てる部分が体の外側に向くように貼ってください」

→ヒルシュスプルング病について知らなくても、焦らない。ちゃんと問題を読めば、ストーマケアの基本について聞いていることが分かる！

【106 AM80】 A ちゃん（6 歳、女児）は、左上腕骨顆上骨折と診断され、牽引治療のために入院した。医師から A ちゃんと家族に対し、牽引と安静臥床の必要性を説明した後、弾性包帯を用いて左上肢の介達牽引を開始した。

A ちゃんに対する看護で適切なのはどれか。

1. 食事を全介助する。
2. 左手指の熱感を観察する。
3. 抑制ジャケットを装着する。
4. 1 日 1 回は弾性包帯を巻き直す。
5. 痛みに応じて牽引の重錘の重さを変更する。

→これも、骨折の看護を理解していれば正答が選べる。

3) 小児関連の社会保障制度を押さえよう！

【109 PM59】 平成 28 年度(2016 年度)の福祉行政報告例における児童虐待で正しいのはどれか。

1. 主たる虐待者は実父が最も多い。
2. 性的虐待件数は身体的虐待件数より多い。
3. 児童虐待相談件数は 5 年間横ばいである。
4. 心理的虐待件数は 5 年前に比べて増加している。

【108 AM59】 乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。

1. 母子保健法
2. 児童福祉法
3. 次世代育成支援対策推進法
4. 児童虐待の防止等に関する法律

【107 PM51】 子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。

1. 児童憲章の宣言
2. 児童福祉法の公布
3. 母子保健法の公布
4. 児童の権利に関する条約の日本の批准

【107 PM51】 小児医療に関する課題とその対応の組合せで正しいのはどれか。

1. 低出生体重児の増加——人工乳による哺育の推進
2. 育児不安が強い親の増加——子どもの自立支援
3. 障害児の在宅医療のニーズの増加——レスパイトケアの充実
4. 小児救急医療を受診する子どもの増加——ドクターカーの充実
5. 成人になった小児慢性疾患患者の増加——親の意思決定の支援

【105 PM77】 乳児の髄膜炎などを抑制するため、平成 25 年（2013 年）に定期接種に導入されたのはどれか。

1. 日本脳炎ワクチン
2. ロタウイルスワクチン
3. インフルエンザワクチン
4. 麻しん風しん混合ワクチン
5. Hib (Haemophilus influenzae type b) ワクチン